

mini valvole a sfera serie ISOLATING

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo valvola: CW 617N UNI-EN 12165
- Sfera: CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Guarnizioni della sfera: PTFE (Teflon) e NBR
- Anello di tenuta asta: OR NBR 70
- Leva: Nylon 66 caricato vetro

FINITURA

- Nichelata lucida o sabbiata

MANOVRA

- Rotazione di 90° della leva o del cacciavite

DIAMETRO NOMINALE

- Da 8 mm a 13,5 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Bidirezionale (salvo specifiche)

mini ball valves ISOLATING line

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 617N UNI-EN 12165
- Ball: CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Ball gaskets: PTFE (Teflon) and NBR
- Stem sealing ring: OR NBR 70
- Lever: glass-charged Nylon 66

SURFACE FINISHING

- Nickel plated or sandblasted nickel plated

OPERATION

- 90° lever rotation or screwdriver

NOMINAL DIAMETER

- From 8 to 13,5 mm

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- Two-ways (unless specified otherwise)



715/L



Mini isolating leggero unidirezionale, nichelato lucido, con comando a cacciavite

One way light isolating mini ball valve, nickel plated, with screwdriver slot

COD. 400301500
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 200 in sacchetti da 5
Pieces per carton 200 in 5 piece bags

COD. 440300001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



Mini isolating leggero unidirezionale, giallo ottonato, con comando a cacciavite

One way light isolating mini ball valve, yellow brass, with screwdriver slot

COD. 400501500
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 200 in sacchetti da 5
Pieces per carton 200 in 5 piece bags

COD. 440500001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



Mini isolating leggero unidirezionale, nichelato lucido, con leva nylon nera

One way light isolating mini ball valve, nickel plated, with black nylon lever

COD. 400300300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 180 in sacchetti da 5
Pieces per carton 180 in 5 piece bags

COD. 400300301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



Mini isolating leggero unidirezionale, giallo ottonato, con leva nylon nera

One way light isolating mini ball valve, yellow brass with black nylon lever

COD. 400500300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 180 in sacchetti da 5
Pieces per carton 180 in 5 piece bags

COD. 400500301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating nichelato lucido,
con comando a cacciavite**

**Isolating mini ball valve, nickel plated
with screwdriver slot**

COD. 470300000
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola **Pieces per carton**
150 in sacchetti da 5 150 in 5 piece bags

COD. 470300301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating giallo ottonato,
con comando a cacciavite**

**Isolating mini ball valve,
yellow brass with screwdriver slot**

COD. 470500000
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola **Pieces per carton**
150 in sacchetti da 5 150 in 5 piece bags

COD. 470300001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating nichelato lucido,
con leva nylon nera**

**Isolating mini ball valve,
nickel plated with black nylon lever**

COD. 470300300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola **Pieces per carton**
125 in sacchetti da 5 125 in 5 piece bags

COD. 470500001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating giallo ottonato,
con leva nylon nera**

**Isolating mini ball valve,
yellow brass with black nylon lever**

COD. 470500300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola **Pieces per carton**
125 in sacchetti da 5 125 in 5 piece bags

COD. 470500301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

725



ON
REQUEST

Mini isolating angolo, nichelato lucido, con comando a cacciavite

COD. 410300000
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Angle isolating mini ball valve, nickel plated with screwdriver slot

Pezzi per scatola 150 in sacchetti da 5
Pieces per carton 150 in 5 piece bags

735



ON
REQUEST

Mini isolating a T, nichelato sabbato, con leva nylon nera

COD. 434300300
Tubo rame 15 mm per 3/4 gas per tubo rame 15 mm
15 mm compression 3/4 gas per 15 mm compression

T isolating mini ball valve, sandblasted nickel plated with black nylon lever

Pezzi per scatola 90 in sacchetti da 5
Pieces per carton 90 in 5 piece bags

716



ON
REQUEST

Mini service valve diritta, nichelato lucido, con comando a cacciavite

COD. 479300002
Tubo rame 15 mm per dado scorrevole da 1/2 gas
15 mm compression swivel nut 1/2 gas

Straight service valve, nickel plated with screwdriver slot

Pezzi per scatola 150 in sacchetti da 5
Pieces per carton 150 in 5 piece bags

COD. 479300001
Tubo rame 22 mm per dado scorrevole da 3/4 gas
22 mm compression swivel nut 3/4 gas

80 in sacchetti da 5
80 in 5 piece bags

726



ON
REQUEST

Mini service valve angolo, nichelato lucido, con comando a cacciavite

COD. 419300002
Tubo rame 15 mm per dado scorrevole da 1/2 gas
15 mm compression swivel nut 1/2 gas

Angle service valve, nickel plated with screwdriver slot

Pezzi per scatola 100 in sacchetti da 5
Pieces per carton 100 in 5 piece bags

**Mini isolating
con filtro
e riduttore di flusso**

**Isolating mini ball valve
with strainer/flow
regulator cartridge**

745

Isolating maschio 1/2" x 15 mm,
nichelato lucido con filtro e riduttore
di flusso incorporato,
manovra con leva nylon o cacciavite

1/2" Male x 15 mm straight isolating
mini ball valve, bright nickel,
with strainer/flow regulator cartridge,
screwdriver type or lever

ON

REQUEST



755

Isolating 15 x 15 nichelato lucido
con filtro e riduttore di flusso incorporato,
manovra con leva nylon o cacciavite

15 x 15 straight isolating mini ball valve,
bright nickel, with strainer/flow regulator
cartridge, screwdriver type or lever

ON

REQUEST

